

急診檢傷分級 Q&A

Q 何謂急診檢傷分級

A 急診檢傷是指病患到達急診後，由急診資深護理人員依其病情，使用標準方式快速評估及將病人分級的過程。

Q TTAS 檢傷級數

A 第一級 復甦急救(RESUSCITATION)

第二級 危急(EMERGENT)

第三級 緊急(URGENT)

第四級 次緊急(LESS URGENT)

第五級 非緊急(NOT URGENT)

Q 第一級 復甦急救(RESUSCITATION)

A 第一級 復甦急救(RESUSCITATION)

可能等候時間: 立即處理

定義: 病況危急，生命或肢體需立即處置

病患常見表現:

- 1.心跳、呼吸停止，肢體及嘴唇發青、發紫
- 2.體溫 $>41^{\circ}\text{C}$ 或 $<32^{\circ}\text{C}$
- 3.無意識、意識混亂，如:

3-1.對疼痛刺激無反應

3-2.只能呻吟或說單一字句

3-3.只有疼痛刺激才會睜眼

3-3-1.持續抽搐且無意識

Q 第二級 危急(EMERGENT)

A 第二級 危急(EMERGENT)

可能等候時間：10 分鐘

定義：潛在性危急生命、肢體及器官功能狀況，需快速控制與處置。

病患常見表現：

- 1.急性意識狀態改變(語言與動作遲滯，但尚可溝通)
- 2.持續胸悶、胸痛且冒冷汗
- 3.低血糖(<40mg/dl)
- 4.大量血便、黑便、嘔血
- 5.外傷造成之大量出血，頭頸軀幹骨盆部位血流不止
- 6.槍傷，頭、頸、軀幹鈍傷、穿刺傷，開放性傷口疑似骨折
- 7.高處墜落、車禍(乘客被拋出車外)、頭部撞擊後曾失去意識
- 8.突發性視覺改變
- 9.免疫功能不全且發燒

10. 會陰部穿刺傷與大量出血，生殖器腫脹變形
 11. 外傷或接觸化學物質後出現的神經功能異常(動作與感覺改變)
 12. 化學物質濺入眼睛
 13. 疑似藥物過敏導致呼吸困難
 14. 螫傷，咬傷導致呼吸困難或意識改變
-

Q 第三級 緊急(URGENT)

A 第三級 緊急(URGENT)

可能等候時間：30 分鐘

定義：病況可能持續惡化需要急診處置，病人可能伴隨明顯不適的症狀影響日常活動。

病患常見表現：

1. 走動時明顯有呼吸急促
2. 經期逾期且腹痛
3. 無法控制的腹瀉或嘔吐
4. 外傷後肢體腫脹變形疑似骨折/脫臼
5. 咖啡色嘔吐物或黑便
6. 高血壓(收縮壓>200mmHg 或舒張壓>110mmHg)且沒有任何症狀

7.抽搐後意識已恢復

8.廣泛性紅疹/水泡

9.毒氣或其他氣體吸入，無呼吸窘迫徵象

10.急產(宮縮>2 分鐘)

Q 第四級 次緊急(LESS URGENT)

A 第四級 次緊急(LESS URGENT)

可能等候時間：60 分鐘

定義：病況可能是慢性疾病的急性發作

或某些疾病之合併症相關，需要在 1-2 小時做處置，以求恢復避免惡化。

病患常見表現：

1.局部蜂窩性組織炎

2.解尿疼痛但沒有發燒

3.陰道點狀出血

4.急性咳嗽但沒有發燒

5.發燒但無其他不適

6.反覆性疼痛或暈眩

7.持續性打嗝

8.厭食/缺乏食慾，生命徵象正常

Q 第五級 非緊急(NOT URGENT)

A 第五級 非緊急(NOT URGENT)

可能等候時間：120 分鐘

定義：病況為非緊急狀況，需做一些鑑別性的診斷或轉介門

診以避免後續之惡化。

病患常見表現：

1. 習慣性便秘
2. 慢性腹水，欲抽腹水
3. 肢體水腫，生命徵象正常，無其他不適
4. 慢性噁心、嘔吐或打嗝
5. 直腸內有異物但生命徵象正常
6. 關節腫
7. 輕微擦傷，瘀青，軟組織受傷
8. 螫傷或咬傷，但無發燒或疼痛不適
9. 陰道分泌物，生命徵象正常且無其他不適
10. 過敏、鼻塞
11. 慢性失眠
12. 輕微腹瀉，無脫水現象